



**LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE ARMAR
ESTE PRODUCTO**


**USE ESTAS INSTRUCCIONES PARA
EL CORRAL MOD. 3-C83**

- **NUNCA DEJE AL NIÑO SIN SUPERVISIÓN.**
- **ARMAR EL CORRAL, CONFORME LO INDICA EL INSTRUCTIVO.**
- **DEJE DE UTILIZAR EL CORRAL SI SE DAÑA O ROMPE.**

MANUAL DEL USUARIO DEL CORRAL


PRECAUCIONES: Instrucciones importantes

1. Este producto debe ser ensamblado por adultos.
2. Al terminar de ensamblarlo sostenga cualquier esquina del Corral con ambas manos y asegúrese de que este correctamente armado y firme antes de utilizarlo; revise que los seguros estén totalmente fijos; Para corroborar que esté todo en orden, presione de arriba abajo los 4 lados del corral.
3. Antes de usarlo, revise si hay alguna parte dañada o faltante, o si el corral esta flojo, de ser así, no lo utilice y no reemplace las piezas con otras que no sean las correspondientes.
4. Este producto está diseñado para que el bebé juegue y duerma en él. No deje sin supervisión al bebé cuando esté en el corral para asegurarse de que no corra peligro.
5. Mantenga este producto lejos de áreas peligrosas o donde le pueda causar algún daño al bebé.
6. Si el bebé ya se levanta solo, no coloque juguetes o cosas grandes dentro del corral para evitar que se suba en ellos y pueda salirse.
7. Este producto no es recomendado para bebés de más de 80cm de alto o más de 14kg de peso.
8. No modifique este producto o agregue ninguna pieza que no esté indicada en el instructivo y no corresponda al corral.
9. No coloque el corral en lugares desnivelados, manténgalo siempre en un lugar estable y equilibrado, con los seguros de las llantas accionados.
10. Tome las siguientes precauciones para evitar el riesgo de asfixia:
 - A) Tenga cuidado con el pequeño espacio entre el colchón y el barandal
 - B) No utilice otro colchón ajeno al corral, ni cobijas, almohadas o colchas pesadas.
 - C) Para reducir el riesgo del Síndrome de Muerte Infantil Súbita los pediatras recomiendan recostar al bebé boca arriba a menos que un ortopedista apruebe otra posición.
 - D) No coloque en el corral bolsas de plástico, o cubiertas para el colchón que puedan provocar asfixia en el bebé
 - E) No coloque cintas o tiras que puedan provocar que el bebé se estrangule, el corral no debe estar cerca de ventanas que tengan cintas en las cortinas para prevenir algún accidente.
 - F) Nunca cuelgue cordones o cintas en el corral.
 - G) No coloque en el corral juguetes que tengan cuerdas o cordones.
11. El 2° piso no es recomendable para bebés mayores de 7kg ya que se pueden caer de él.
12. El 2° piso solo puede sostener un bebé a la vez.
13. Antes de usar el 2° piso, asegúrese de que todo está bien montado, no modifique ninguna parte o sustituya por otras que no corresponden al corral.
14. No coloque el 2° piso en el corral cuando el bebé esté dentro.
15. No utilice el toldo del corral cuando el bebé esté en el 2° piso para evitar que se sobrecaliente.
16. No deje al bebé solo cuando esté en el cambiador.
17. El cambiador solo es utilizable en el corral, no lo use en el piso, la cama o alguna otra superficie.
18. Antes de utilizar el cambiador asegúrese de que esta firme y bien colocado en el corral.
19. No utilice el cambiador para dormir al bebé o para que juegue.
20. No colocar bebés de más de 11kg sobre el cambiador.
21. No utilice el cambiador si está roto o dañado.
22. Cuando desocupe el cambiador quítelo del corral para evitar que el bebé pueda estrangularse al meter la cabeza entre el cambiador y el corral.
23. Mantenga siempre los brazos alrededor del bebé cuando utilice el cambiador, nunca lo deje sin atención.



Para desdoblar el Marco del corral

Como se ve en la figura 1, desabroche las cintas de velcro para sacar el marco del corral del colchón que lo envuelve y que quede como en la figura 2. Tome las esquinas del corral y jálelas manualmente para separarlas y abrir el corral. Sostenga las manijas mostradas en la figura 3 y 4, y jálelas hacia arriba para activar el seguro y que los costados queden firmes. Presione el seguro de la base de la figura 5 para que el piso del corral quede firme como en la figura 6. Asegúrese de que este seguro está bien colocado cerciorándose de que los tubos de las bases estén estables.




Ensamble del corral:

1. Saque y reconozca todas las piezas.
2. Extienda la base de la cuna (como si fuera un paraguas), hasta escuchar un clic.
3. Verifique que los 4 lados, han quedado ensamblados y no se corre el riesgo de que se desarme.
4. Coloque el colchón para usarse como piso del corral.

Ensamble de la cuna:

1. Siga los primeros 3 pasos del armado del corral.
2. Coloque el toldo y asegúrelo con los ganchos en cada lado correspondiente.
3. Coloque los tubos en forma de curva y con una hendidura en cada lado, en los orificios del toldo y de los pies del segundo piso.

- Una vez que ambos tubos estén por dentro y asegurados en la cabeza y pies del toldo, inserte ambos tubos en las hendiduras correspondientes, para fijar el segundo piso al corral.
- Los tubos que sobran (cuatro tubos), deberán ser colocados como base para poner el colchón.



- Coloque el colchón.
- El toldo, lleva un soporte ajustable en forma de 2 tiras que se deberán introducir en los orificios cercanos al holán. Se incrusta una dentro de la otra para fijar. Se podrá utilizar en varias posiciones, debido a los seguros que lleva.

Para ensamblar los tubos de soporte del cambiador


Como muestran las figuras 10 y 11, ensamble los tubos para el cambiador entre sí, cerciórese de que el seguro de éstos queda colocado.



Como muestra la Figura 16, inserte los tubos pequeños en los agujeros correspondientes de la tela que cubre el cambiador (note que el agujero en la tela puede ser pequeño y acomode con cuidado el tubo).

Armado del soporte del cambiador

Como se muestra en la figura 12, inserte los tubos (grande y pequeño) del cambiador en los agujeros correspondientes. Vea la figura 13, Nota: los soportes del cambiador no pueden ser instalados si están al revés, asegúrese de que la manija de plástico haya sido liberada. Vea Figura 14. El cambiador deberá abrirse hacia el centro del corral y no hacia afuera.



Seguridad para usar el cambiador


Siempre que sea utilizado el cambiador, deberá colocar el cinturón de seguridad al bebé y jamás deberá dejarlo sin supervisión. Evite accidentes.

Instalación y desarmado del cambiador y el Corral

Como muestra la Figura 18, inserte el cambiador, una vez ensamblado, en los agujeros correspondientes de las esquinas del corral. Como muestra la figura 19, presione hacia abajo las manijas de plástico de la base y saque el cambiador para quitarlo del corral.

Doblado y desdoblado del cambiador

Como muestra la Figura 19, presione el botón indicado, sostenga el tubo grande del cambiador y gírelo hacia el soporte del cambiador hasta el tope como en la Figura 20, y así el cambiador puede doblarse. Siga el mismo proceso en reversa para poder desdoblarlo.



Para desempacar el corral e inspeccionarlo.

Saque el corral de la caja y verifique que contenga estas partes:

Marco del corral



Marco (1 Pza.)



Colchón (1 Pza.)

Cuna



Cuna (1 Pza.)



Tubos para armar el segundo piso



Tubos desoporte para el segundo piso(2 Pzas c/u)

Cambiador (Opcinal)

Para mover el corral.

Como se muestra en la figura 22, sostenga las 2 esquinas del corral donde no hay llantas, y jálelo para moverlo.



Fig. 22



Fig. 23

Arillo

Manija



Fig. 24

Para doblar el Corral

Como se muestra en la figura 23, retire el colchón del corral, y presione el botón del centro de la base para quitar el seguro de la base (figura 24). Como se muestra en la figura 12, sostenga las manijas de plástico de los barandales y jálelas hacia arriba y luego presiónelas hacia abajo para soltar los seguros de los 4 costados. Sostenga las esquinas y jálelas hacia el centro del corral para poder comprimirlo y cerrarlo como muestra la figura 2. Envuelva el corral en el colchón siguiendo los pasos para guardarlo mostrados en la figura 1.

Mantenimiento:

Para evitar que el bebé corra peligro por alguna falla del Corral, realice una inspección rutinaria y de mantenimiento para su correcto uso.

1. Evite limpiar la tela sumergiendo las partes en agua, remueva las manchas utilizando un cepillo o trapo húmedo con jabón o detergente neutro.
2. Revise que las partes del Corral no se hayan aflojado o si hay alguna parte dañada o descosida, y reemplácela de ser necesario.
3. Para desarmar el Corral siga las instrucciones del manual cuidadosamente para evitar cualquier peligro al bebé.